



tentrodomiyadamimilmilir





Désignation: Borraçal tinto

Clos 12 Planche 10 Côté A Nº3

Vigueur: 3

Date de mâturité A.959

Charge: P.1

S. 10

25

35

Juntuuluuti

Désignation Bonagal

Clos M Planche M côté A No 3

Vigueur: 3

Date de mâturité 13.9,60

Charge: Po

12 5

3 3

4 4

5 5

olandardini timburtardari md

Décignation: Barraçal Timbo

Clos 12 Planche 10 Côté A N°3

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2 9.4

Pourriture: Po

Charge:

S.10

23

30

44

55

	======================================	=======================================										
	! !	Nombre total	1 26/3	28.3	11-4	D A 3	EES	No. of the state o	ţ	1		
	! 1	1 .2.	1.1.	1.	1.	! Z . X!		!	1	1		
	! 2	1:3.	0	. 0		1.1.			1	1 :		
Ment 1 10	!3	1				1. 1			!			
A <sup>cc</sup>	1 4	1.4.	.0	.0	٠٨.	. گ. ×ا		1	!	1		
	! \5!	1				!			! !	1		

†	Nombre	146.3	19.3	23,3	26.3	28.3A	F1-8	86,4			 ===
1 1	1 4	1 0	1 0	0	! 1	! 1	2	2	1	1	
1 (2 1 (3)		I I I				1			1 1 1	1 1 1	
1 4	14	0		0	1	1	1 2 1	2	1	1	
1 5	6	13	5	6	6	6	6	6	1	1	
i #	1	: !					]		1 1 1	1	
! 7	1	{ !	!!!!	1		1	1		1	1	
1 \$	1	1	1 1	1		1 1	1		1	1	
1 7	1			1		1	1		; [	1	
1 1/0	!!!			1	1	1	1		ł	1	

Anné	e : 13	60									
M 3	.Cl12.Pl	wA3.		Planche	Borro	igal tu	Ĵσ, Côté .				
!	:Mombre ! total	DATES									
!	!	124.3	126/3	: 2913	1.4	4.4	!	1			
!!!]	! 8	! 0	10	10	! 0	2	!				
!! 2	! 6	11	11	! 2	! 2/	! 3 * !	!!	!			
!! 3	! 5	10	! 0	1	! 1	! 3 , !	!	1			
! "	!	!	!	<u> </u>	!	!!!	1	!			

Année: 1961

ment: 12.10 A3 Borracal tinto

	Nombre total!	1. 3	20.3	23,3	27-3	DATES
1	! 8 !	0 !	0	! 1	! 2	
2	17 :	4 ;	2	! 3	141	
3	18	0	A	1 2	12	
4	5	0	1	! 3	144	
5	16 1	4 !	2.	! 5	:54	
6		!		!	1	
9	!!!!	!		!	!	De 27-3-16/2
G.	!!!	!		!	!	! ! +2/! ! ! !

Borragal Kinto.

Désignation :

VASSAL Il 19 Planche W Côté 4 Nº 3 Souche (1) 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 3 cotonneuses 9
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

dantantantantud

Nº ordre

42

Désignation: Borraçal tento

VASSAL Cl 19 Planche 10 côté A Nº 3 souche 0 2 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 octonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 0.

à limbe plan 6 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕡 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💋
- 49 glabre 2 à épixes ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1.
  - entièrement () partiellement 2.

### (I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : grcs 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hugel- Andrew le 16. 6- 1958

Nº ordre

Désignation :

Bornagal Tinta

olandariantardariand

VASSAL Cl 12/Planche 10 côté A Nº 3 souche 0 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 2 - vert 5

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugol - Hudran le 16. 6\_ 1958

Nº ordre

Borragal tinto

Désignation

VASSAL planche /Ocôté A Nº 3 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux Olab duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 Votalement 8.
- 40 aranéeux 40 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25.6. 1958

Borragal tinto Nº d'ordre Désignation VASSAL CILL planche 10 coté A Nº 3 souche 1 (2) 3 4 5. GRAPPE 24 - Grosse : - Mryenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) # 26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A orbilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7, 29 - A jus incolors ( ) - coloré 2, 33 - A peau fite 3 - moyenn () - épaisse 5. 53 - A pilpe charrue 6 - juieuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - nayen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (1) - rouge 5 - irrégulière 6, 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - icrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident () - neu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyou 5 - Long 6.

33 - De séparation racile (égreneuse) 1 - difficile(2.

32 = A pinesau : coloré 8 - non coloré 9.

47

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : Borraial tinto . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1 - 2 - 3
                 : 4 - (5)
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

42

Cennes 58